

Art.Nr	Artikel	Inhalt / Gebindepreis inkl.Wust				
800	<b>Ocker gelb hell, Erdpigment</b> lichtecht, kalkecht	.175 kg 10.50	.5 kg 21.50	1 kg 37.60	5 kg 107.50	25 kg 360.10
801	<b>Ocker gelb, Erdpigment</b> Lichtecht, kalkecht, nicht für Oelfarben geeignet!	.175 kg 8.40	.5 kg 15.10	1 kg 23.70	5 kg 80.60	25 kg 354.80
802	<b>Goldocker, Eisenoxyd</b> Ansatz für Oelfarbe ca. 1:1. Reichweite siehe bei Oelfarbe.	.175 kg 11.30	.5 kg 23.70	1 kg 39.80	5 kg 139.80	20 kg 623.50
803	<b>Ocker rot, Erdpigment</b> Lichtecht, kalkecht	.175 kg 10.80	.5 kg 20.40	1 kg 37.60	5 kg 129.00	25 kg 430.00
804	<b>Ocker Havanne, Erdpigment</b> Lichtecht, kalkecht	.175 kg 15.10	.5 kg 24.70	1 kg 37.60	5 kg 172.00	25 kg 645.00
805	<b>Terra di Siena natur, Erdpigment</b> gelbgrünliche Tönung.	.175 kg 10.80	.5 kg 20.40	1 kg 35.50	5 kg 129.00	25 kg 430.00
806	<b>Terra di Siena gebrannt, Erdpigment</b> Mengenangaben gelten für Lasur in 10% igem Ansatz.	.175 kg 10.80	.5 kg 20.40	1 kg 35.50	5 kg 129.00	25 kg 430.00
807	<b>Umbra natur grünlich hell, Erdpigment</b> Mengenangaben gelten für Lasur in 10% igem Ansatz.	.175 kg 14.00	.5 kg 25.80	1 kg 37.60	5 kg 137.60	25 kg 956.80
808	<b>Terra di Siena nat. hell, Erdpigment</b> kalkecht, lichtecht	.175 kg 10.80	.5 kg 20.40	1 kg 35.50	5 kg 139.80	25 kg 494.50
809	<b>Englisch rot, Erdpigment (Neuer Farbton!)</b> Mengenangaben gelten für Lasur in 10% igem Ansatz.	.175 kg 13.80	.5 kg 23.70	1 kg 37.60	5 kg 139.80	25 kg 408.50
810	<b>Persisch rot, Eisenoxyd</b> Hervorragende Deckkraft mischt sehr gut aus.	.175 kg 14.00	.5 kg 24.70	1 kg 39.80	5 kg 155.90	25 kg 473.00
812	<b>Umbra gebrannt rötlich, Erdpigment</b> Mengenangaben gelten für Lasur in 10% igem Ansatz. Ansatz für Oelfarbe ca. 1:1. Reichweite	.175 kg 12.90	.5 kg 20.40	1 kg 32.30	5 kg 118.30	25 kg 483.80
813	<b>Umbra natur braun, Erdpigment</b> Mengenangaben gelten für Lasur in 10% igem Ansatz.	.175 kg 12.90	.5 kg 20.40	1 kg 32.30	5 kg 118.30	25 kg 483.80
814	<b>Schiefmehl</b> Mengenangaben gelten für Lasur in 10% igem Ansatz.	.175 kg 15.10	.5 kg 23.70	1 kg 38.70	5 kg 118.30	40 kg 408.50
815	<b>Veronesergrün</b> Lichtecht, kalkecht	.175 l 14.00	.5 kg 22.60	1 kg 39.80	5 kg 118.30	20 kg 387.00
816	<b>Umbra natur grünlich, Erdpigment</b> Lichtecht, kalkecht	.175 kg 14.00	.5 kg 22.60	1 kg 39.80	5 kg 118.30	20 kg 387.00
817	<b>Umbra natur grünlich dunkel, Erdpigment</b> Lichtecht, kalkecht	.175 kg 12.90	.5 kg 21.50	1 kg 38.70	5 kg 150.50	25 kg 516.00
818	<b>Umbra natur rötlich, Erdpigment</b> Lichtecht, kalkecht	.175 kg 9.70	.5 kg 19.40	1 kg 33.30	5 kg 150.50	20 kg 430.00
820	<b>Eisenoxydschwarz, Eisenoxid</b> Lichtecht, kalkecht	.175 kg 10.80	.5 kg 30.10	1 kg 52.70	5 kg 193.50	25 kg 645.00
823	<b>Graphit-Silberpuder</b> Lichtecht, kalkecht	.175 kg 20.40	.5 kg 40.90	1 kg 73.10	5 kg 322.50	25 kg 860.00
824	<b>Eisenglimmer</b> Für Eisenglimmerfarbe als Eisenschutz oder als Dekormittel.	.175 kg 12.90	.5 kg 19.40	1 kg 26.90	5 kg 69.90	
825	<b>Zinkweiss - bleifrei DAB</b> Mengenangaben gelten für Lasur in 10% igem Ansatz.	.175 kg 53.80	.5 kg 107.50	1 kg 193.50		
827	<b>Titanoxyd Rutil für aussen/innen</b> Mengenangaben gelten für Lasur in 10% igem Ansatz.	.175 kg 9.70	.5 kg 16.10	1 kg 22.60	5 kg 84.90	25 kg 243.30
828	<b>Ultramarinblau, Mineralpigment</b> Oelgänig und Kalchechtes Ultramarinpigment	.175 kg 16.10	.5 kg 35.50	1 kg 73.10	5 kg 333.30	25 kg 967.50
829	<b>Kobaltblau</b> Kalkecht, säurebeständig, hitzebeständig, lichtecht	.175 kg 53.80	.5 kg 139.80	1 kg 220.40	5 kg 1053.50	
830	<b>Ultramarinviolett rötlich, Mineralpigment</b> Kalkecht und lichtecht, jedoch nicht geeignet für den Aussenbereich! Mengenangaben gelten für	.175 kg 19.40	.5 kg 43.00	1 kg 74.20	5 kg 301.00	
831	<b>Umbra spinellgrün</b> Mengenangaben gelten für Lasur in 10% igem Ansatz.	.175 kg 31.20	.5 kg 51.60	1 kg 91.40	5 kg 397.80	25 kg 1881.30
832	<b>chroxgrün</b> Kalkecht Lichtecht	.175 kg 17.70	.5 kg 28.00	1 kg 40.90		
833	<b>Rebschwarz</b> aus der Rebenasche, verbindet sich mit Wasser über	5 kg 96.80				
834	<b>Cassler Braun, Erdpigment</b> Lasierendes sehr schönes Braunpigment	5 kg 96.80				
835	<b>Ultramarinviolett bläulich</b> Lichtecht, kalkecht. Nur für den Innenbereich.	.175 kg 19.40	.5 kg 43.00	1 kg 74.20	5 kg 322.50	
836	<b>Spinellgelb, -grün, -blau, -türkis, -orange</b> Lichtecht, kalkecht	.175 kg 36.60	.5 kg 80.60	1 kg 129.00	5 kg 516.00	
840	<b>Kreide, franz. Champagnerschlemmkreide</b> Pigment für Wand und Deckenanstrich.	1 kg 10.20	2.5 kg 21.50	5 kg 86.00	25 kg 360.10	
841	<b>Kreide, Holstein</b> Pigment für Wand und Deckenanstrich,	1 kg 10.80	2.5 kg 16.10	5 kg 26.90	25 kg 106.40	
842	<b>Porzellanerde, China Clay</b> Zuschlagstoff. Gibt Körper in Öl- und Kaseinfarben und spart Pigmente.	1 kg 16.10	5 kg 86.00	10 kg 150.50	25 kg 333.30	
843	<b>Talkum Mattierungsmittel für Lacke und Lasuren</b> 1 bis 3 % Gewichtsanteil in den Hochglanz- oder Oellack. Gibt Seidenglanzfarbe oder	.1 kg 11.80	.5 kg 21.50	1 kg 37.60		

844	<b>Bimsmehl</b> Zuschlagstoff/Schleifmittel für Schleiflacke. Nur auf Bestellung.	1 kg 23.70	2.5 kg 50.50	5 kg 93.50	10 kg 172.00	
847	<b>Glimmer fein N</b> ein hervorragender Füllstoff für alle Farben und Verputze.	.175 kg 12.90	.5 kg 28.00	1 kg 51.60	5 kg 215.00	
848	<b>Glimmer perlglanz (Schuppen)</b> Nur auf Bestellung. 3 Wochen Lieferfrist.	.175 kg 14.00	.5 kg 34.40	1 kg 51.60	5 kg 215.00	
852	<b>Aluminiumpulver</b> Für die Isolation bitumierter Ablauf-Gussrohre. Auf Bestellung.	.175 kg 86.00	.5 kg 172.00	1 kg 268.80	5 kg 838.50	
854	<b>Marmorkalkhydrat</b> Zuschlagstoff. Nur auf Bestellung, ca. 3 Wochen Lieferfrist	1 kg 7.50	2.5 kg 18.30	5 kg 31.20	10 kg 59.10	25 kg 129.00
855	<b>Quarzmehl</b> Zuschlagsstoff, Füllstoff für alle Farben und Verputze	1 kg 15.10	2.5 kg 29.00	5 kg 49.50	10 kg 93.50	25 kg 139.80
856	<b>Marmormehl fein 2</b> Weisscalcit (weisse Kreide). Auf Bestellung.	5 kg 33.30	10 kg 48.40	25 kg 91.40		
857	<b>Marmormehl mittel 4</b> Weisscalcit (weisse Kreide). Auf Bestellung.	5 kg 33.30	10 kg 48.40	25 kg 91.40		
858	<b>Marmormehl grob 0</b> Weisscalcit (weisse Kreide). Auf Bestellung.	5 l 33.30	10 kg 48.40	25 kg 91.40		
901	<b>Leinölfimis bleifrei</b> Reichweite wie für reine Oelfarbe.	1 l 18.30	5 l 73.10	10 l 155.90		
902	<b>Lackleinöl ohne Sikkativ</b> Reichweite wie für reine Oelfarbe.	1 l 21.50	5 l 94.60			
903	<b>Leinöl - Standöl</b> Ohne Sikkativ! Reichweite wie für reine Oelfarbe.	1 l 24.70				
904	<b>Tungöl Harttrockenöl</b> Erhältlich solange Vorrat. Reichweite wie für reine Oelfarbe.	1 l 39.80	5 l 155.90	10 l 279.50		
905	<b>Holzöl - Standöl</b> Reichweite wie für reine Oelfarbe.	1 l 44.10				
906	<b>Rizinenöl - Standöl</b> Erhältlich solange Vorrat. Reichweite wie für reine Oelfarbe.	1 l 37.60	5 l 145.10	10 l 279.50	20 l 505.30	
907	<b>Safloröl</b> Gilbungsfreies öl zum Emulgieren oder zum herstellen einer Ölfarbe	1 l				
908	<b>Sonneblumenöl kaltgepresst Bio</b> Gilbungsfreies öl zum Emulgieren oder zum herstellen einer Ölfarbe	1 l				
920	<b>Dammarharz in Terpentin löslich</b> Solange Vorrat. Weichharz als Zusatz in Oelfarben nur für innen, zum Härten und Dichten	.5 kg 16.10	1 kg 26.90			
921	<b>Kolophoniumglyzerinester in Terpentin löslich</b> Solange Vorrat. Kaltlöslich. Als Zusatz in Oelfarben für aussen, zum Härten und Dichten	.5 kg 16.70	1 kg 30.10			
922	<b>Kolophonium Kiefernharzbalsam in Terpentin löslich.</b> Solange Vorrat. Als Zusatz in Oelfarben zum Härten und Dichten für aussen.	.5 kg 19.40	1 kg 35.50			
924	<b>Blätterschellack Lemon 1</b> Als Isolierung in Alkohol gelöst gegen Flecken oder für hochwertige Möbellackierungen.	.1 kg 9.90	1 kg 62.40			
925	<b>Schellack - wasserlösliche Schellackseife</b> Als Zusatz in Emulsionen oder Binder für Gouache.	1 kg 84.90				
926	<b>Blätterschellack, wachsfrei und entfärbt</b> Als Isolierung in Alkohol gelöst gegen Flecken oder für hochwertige Möbellackierungen.	.1 kg 24.20	1 kg 123.60			
927	<b>Harzöl Kolophoniumglyzerinester gelö.</b> Für Oel und Lasurfarben aussen zum Härten und Dichten zB im Fensterfalz.	1 l 53.80	2.5 l 112.90	5 l 247.30		
928	<b>Dammarfimis Dammarharz gelöst</b> Solange Vorrat. Für Oel und Lasurfarben innen zum Härten und Dichten.	1 l 69.90	5 l 258.00			
930	<b>Gummi Arabicum, Harz der Akazie</b> z.B. als Papierleim oder Bindemittel für Aquarellfarben, Gouachen etc.	.1 kg 11.80	.5 kg 31.20	1 kg 54.80	2.5 kg 119.30	
931	<b>Gummi Tragant, Harz des Astragalustrauchs</b> z.B. als Papierleim oder Bindemittel für Aquarellfarben, Gouachen etc.	.1 kg 28.00	.5 kg 137.60	1 kg 241.90		
932	<b>Kasein feines Pulver</b> Als Bindemittel für alle Kaseinfarben /-Emulsionen oder als Zusatz in Kalkfarben und Verputzen.	.1 kg 11.80	.3 kg 18.30	.6 kg 25.30	1 kg 40.90	2.5 kg 96.80
933	<b>Borax</b> Zum Aufschliessen von Quark. Ab 5kg auf Bestellung.	.09 kg 6.50	.5 kg 21.50	1 kg 35.50	2.5 kg 80.60	5 kg 145.10
934	<b>Xantangummi</b> Natürliche Alternative zum Celluloseleim.	.1 kg 19.40	.5 kg 76.30	1 kg 139.80		
940	<b>Carnaubawachs</b> Als Hartwachs für den Fussbodenbereich etc.	1 kg 62.40				
941	<b>Bienenwachs</b> Für Möbel und Täferungen oder als Zusatz in Hartwachs (10%) oder in Emulsionen usw.	1 kg 36.60				
950	<b>Kaliwasserglas</b> Bindemittel für Mineralfarbe, siehe Art. 332. Auch als Binder für sandelnde Untergründe, z.B. alte,	1 l 21.50	5 l 102.10	10 l 193.50	20 l 129.00	
951	<b>Wasserglasimpregnierung farblos oder eingefärbt</b> für Badezimmer ohne Keramikplatten mit Sumpfkalkverputz und/oder	1 l 64.50	5 l 225.80	10 l 408.50		
952	<b>Kalksinterwasser</b> zur Festigung sandelnder Verputze oder Sandsteine,	5 l 59.10	10 l 91.40	15 l 102.10	60 l 333.30	
953	<b>Sumpfkalk holzgebrannt Bortot Venedig</b> feister Holzgebrannter Sumpfkalk	30 kg 38.70				

953	<b>Sumpfkalk holzgebrannt Lagergebüß</b> feister Holzgebrannter Sumpfkalk	1 kg 0.20	30 kg 4.80		
960	<b>Sikkativ, Trockenstoff bleifrei</b> Für Oele, Lasuren, Oelfarben. 1l-Gebinde solange Vorrat!	.01 l 8.60	.05 l 12.90	.25 l 25.80	1 l 48.40
960	<b>Naturgummilatexmilch</b> Als Bindemittelzusatz in Kasein und Restaurantfarbe,	l			
971	<b>Nelkenessenz</b> Zur Haltbarmachung von Wandfarben und Emulsionen! Leicht antiseptische Wirkung.	10 ml 9.50	50 ml 46.00	.25 l 150.50	1 l 488.80
972	<b>Rosmarinessenz, aeth. Oel</b> Zur Konservierung von Wandfarben und Emulsionen! Sehr gut auch als Zusatz ins	10 ml 14.00	50 ml 65.30	.25 l 193.50	1 l 698.80
973	<b>Lavendel fein, aeth. Oel kbA, FARFALLA</b> Zur Konservierung von Wandfarben und Emulsionen! Auf Bestellung. Sehr gut auch als Zusatz ins	10 ml 11.50	50 ml 49.00	.25 l 202.10	1 l 634.80
974	<b>Lavandin super, aeth. Oel kbA, FARFALLA</b> Zur Konservierung von Wandfarben und Emulsionen! Auf Bestellung. Sehr gut geeignet als Zusatz	10 ml 7.50	50 ml 19.90	.25 l 80.60	1 l 279.50
975	<b>Eucalyptusessenz, aeth. Oel</b> Zur Konservierung von Wandfarben und Emulsionen! Sehr gut auch als Zusatz ins	10 ml 8.50	50 ml 38.30	.25 l 123.60	1 l 408.50
976	<b>Zedernessenz, aeth. Oel</b> Als Mottenmittel z.B. dem Schellack beigegeben und in Schrankinnenseite streichen. Auf Bestellung.	10 ml 10.50	50 ml 46.00	.25 l 204.30	1 l 397.80
977	<b>Zitronenessenz, aeth. Oel kbA, FARFALLA</b> Zur Konservierung von Wandfarben und Emulsionen ! Auf Bestellung. Leicht antiseptische	10 ml 10.00	50 ml 25.80	.25 l 109.70	1 l 413.90
978	<b>Teebaumöl, aeth. Oel kbA, FARFALLA</b> Vorallem zur Behandlung von pilzbefallenen Wänden und Holzarten. Auf Bestellung.	10 ml 12.50	50 ml 49.00	.25 l 96.80	1 l 365.50
979	<b>Rosenessenz, aeth. Oel, FARFALLA</b> Zur Reinigung von Räumen (siehe Merkblatt Reinigung). Auf Bestellung.	1 ml 34.00	5 ml 45.20	10 ml 182.80	20 ml 301.00 602.00
980	<b>Rosenblütenwasser, Hydrolat, FARFALLA</b> Zum Reinigen von Räumen schafft die Rose Raum. Exklusiv von Farfalla	200 ml 12.00	1 l 51.60	5 l 212.90	
981	<b>Steinmehlzusatz nach Gebhardt Keckeis</b> Zur Raumharmonisierung werden 2 Verschiedene Steinmehle werden der Farbe zugesetzt.	.005 kg 5.40			
982	<b>Tüva Badezusatz aus der Tofaserbelegung</b> Wird tröpfchenweise der farbe zugesetzt oder dem Reinigungswasser	10 ml 7.50	30 ml 26.90		
982	<b>Sommermischung</b> Essenzenmischung zum nat. konservieren	50 ml 48.40	20 ml 12.90		
983	<b>Wintermischung</b> Essenzenmischung zum nat. konservieren	50 ml 48.40	20 ml 12.90		
9107	<b>Streichkessel 1L</b> zum Waschen, Farbe anruehren, Streichen.	1 l 4.10			
9108	<b>Streichkessel 8 L</b> zum Waschen, Farbe anruehren, Streichen.	5 l 6.20			
9113	<b>Deutsche Spachtel, MIETE für 1 MT.</b> zum Waschen, Farbe anruehren, Streichen.	2 cm 0.50	5 cm 0.50		
9113	<b>Streichkessel 12.5 L</b> zum Waschen, Farbe anruehren, Streichen.	10 l 8.60			
9114	<b>Streichkessel 18 L</b> zum Waschen, Farbe anruehren, Streichen.	15 l 8.60			