

ArtNr

Inhalt

Preis p.
Gebinde s FrReichweite
reicht für ca.Literpreis
KilopreisPreis p. Geb.
inkl. MWST

Holzschutz, Imprägnierungen, Lasuren, Balsame

120	Fussbodenhartöl Schutzöl für alle Holzböden (jedoch nicht das kanadische Ahorn) Ist leicht in der Handhabung zieht von selbst ein!	0.75 l	32.00	8 m ²	42.65	34.40
		5 l	192.00	55 m ²	26.40	141.90
		10 l	250.00	110 m ²	25.00	268.80
		20 l	465.00	220 m ²	23.25	499.90
121	Auffrischöl für alle geölten Holzoberflächen wie Parkettböden, Möbel, Küchen usw. zum pflegenden nachölen.	1 l	29.00	15 m ²	29.00	31.20
		5 l	114.00	75 m ²	22.80	122.60
		10 l	210.00	150 m ²	21.00	225.80
123	Beton, Kalk, und Steinöl zum versiegeln von Böden die mit der Kalkglätte NR Art. Nr. 501 behandelt sind. Oder Beton und Steinböden. Das Öl kann mit den Pigmenten NR Art. Nr. 800 bis 836 lasierend einge- färbt werden.	1 l	35.00	12 m ²	35.00	37.60
		5 l	140.00	60 m ²	28.00	150.50
		10 l	260.00	120 m ²	26.00	279.50
125	Holzhartöl Einzigartiges NaturharzKREIDEZEITöl, speziell für stark strapazierte Oberflächen im Fussbodenbereich auf Holz (auch Buche), Kork und Naturstein. Bildet einen seidenglänzenden, harten und trittfesten Oberflächenschutz. Das Öl trocknet vollständig durch, ist schmutz- und wasserabweisend und die Dampfdiffusionsfähigkeit bleibt erhalten.	0.75 l	35.00	11 m ²	46.65	37.60
		2.5 l	77.00	36 m ²	30.80	82.80
126	Holzhartöl weiss-lasierend Wie Art. 125, jedoch speziell für weiss aufzuhellende Böden!	0.75 l	40.00	11 m ²	53.35	43.00
		2.5 l	85.00	36 m ²	34.00	91.40
140	Balsamterpentinöl portugiesisch Pflanzl. Lösemittel aus dem Harzfluss lebender Kiefern aus Portugal (medizinische Qualität Delta 3 Carenfrei). Grossquantitäten im Fass auf Anfrage. Abfüllen/nachfüllen mitgebrachter Gefässe: 10% günstiger!	0.25 l	9.50		38.00	10.20
		1 l	19.75		19.75	21.20
		5 l	76.00		15.20	81.70
		10 l	149.00		14.90	160.20
		20 l	285.00		14.25	306.40
		209 l	1460.00		7.00	1569.50
141	Balsamterpentinöl portugiesisch 3 fach Pflanzl. Lösemittel aus dem Harzfluss lebender Kiefern aus Portugal (medizinische Qualität Delta 3 Carenfrei). Grossquantitäten im Fass auf Anfrage. Abfüllen/nachfüllen mitgebrachter Gefässe: 10% günstiger!	0.25 l	14.00		56.00	15.10
		1 l	28.00		28.00	30.10
		2.5 l	54.00		21.60	58.10
		5 l	85.00		17.00	91.40
		10 l	160.00		16.00	172.00
		209 l	1460.00		7.00	1569.50
175	wässrige Holzlasur marmorweiss /Holzton Vergilbende Hölzer hell behalten oder hell färben. Die wässrige Lasur macht Hellfärbungen von Hölzern möglich ohne die üblichen Weisschleier! Der Farbton frischen Holzes lässt sich so einwandfrei imitieren. Geliefert wird sie Marmorweiss. (ohne Titanweiss) Abtönen mit den Pigmenten Art.Nr. 800 bis 841 Frischfarbe 10 Tage Haltbar. Auf Wunsch als Lieferung in 2 Komponenten kühl gelagert 6 Mt. Haltbar.	1 l	50.00	15 m ²	50.00	53.80
		5 l	105.00	75 m ²	21.00	112.90
		10 l	205.00	150 m ²	20.50	220.40
		20 l	380.00	300 m ²	19.00	408.50
190	Borsalz-Holzschutz, aus nat. Vorkommen Vorbeugender Holzschutz vor Insekten und Pilzbefall für neues Konstruktionsholz oder exponierte Verschalungen. Verbrauchsangaben gelten für 10%igen Ansatz. Holzschutz nach DIN 68800. Ab 10kg nur auf Bestellung!	1 kg	28.00	20 m ²	28.00	30.10
		3 kg	75.00	60 m ²	25.00	80.60
		5 kg	110.00	100 m ²	22.00	118.80
		10 kg	205.00	200 m ²	20.50	220.40
		25 kg	380.00	500 m ²	15.20	408.50

ArtNr	Inhalt	Preis p. Gebinde s Fr	Reichweite reicht für ca.	Literpreis Kilopreis	Preis p. Geb. inkl. MWST	
251	Rostschutzfarbe Eisenglimmer	0,75 l	55,00	10 m ²	73,35	59,10
	Schuppenpanzerfarbe grau-schwarz. Als Deckanstrich für Eisen und Stahl im Aussen- und Innenbereich. Hart austrocknend.	2,5 l	154,00	33 m ²	61,60	165,60
		5 l	225,00	65 m ²	45,00	241,90
		10 l	400,00	130 m ²	40,00	430,00

280	Ölfarbe Blockfest für Denkmalpflege für Rolladen, Böden oder Blockfest verschliessbare Fenster innen und aussen. Je nach Wunsch schlank oder gefüllt. Diese Farbe stellen wir auf Anfrage hin her! Verrechnet werden die Arbeitszeit zu Fr 85 Std für das Mischen und das Material.oder ein zu vereinbarender Literpreis.Ausführung nur wenn genügend Kapazität für die Herstellung da ist.					
281	alte Maler-Ölfarbe schlank für Denkmalpflege eine füllstofffreie oder bei lasierenden Pigmenten füllstoffarme dünn-schichtige Ölfarbe. Die Holzstruktur bleibt sichtbar. Diese Farbe stellen wir auf Anfrage hin her! Verrechnet werden die Arbeitszeit zu Fr 85 Std für das Mischen und das Material.oder ein zu vereinbarender Literpreis.Ausführung nur wenn genügend Kapazität für die Herstellung da ist.					
282	Dickschichtölfarbe eine für alle Dick auftragende gut gefüllte Ölfarbe für Grundierung, Voranstrich und Fertigbeschichtung. Diese Farbe stellen wir auf Anfrage hin her! Verrechnet werden die Arbeitszeit zu Fr 85 Std für das Mischen und das Material.oder ein zu vereinbarender Literpreis. Ausführung nur wenn genügend Kapazität für die Herstellung da ist.					
290	Kieselsäure Mattierungsmittel Mattierungsmittel zum abmattieren glänzender Lacke und Lasuren, sie werden seidenmatt. 2 - 5% Volumenanteil mit wenig Farbe anteigen und dann der Farbe beigegeben. Unbedingt Vorversuch durchführen, jeder Lack ist verschieden!	0,1 kg	17,00		?	18,30
		0,5 kg	70,00		?	75,30
		1 kg	120,00		?	129,00

Wand, Decken- und Bodenfarben

302	Kaseinfarbe classic gebrauchsfertig Klassische Kaseinfarbe im warmen natürlichen Champagnerkreideton, hochdeckend, langlebig, samtene Oberfläche, absolut nicht gilbend, waschbar. Für alle Untergründe innen. Jedoch nicht geeignet für Nassräume! Ergänzt Lehmoberflächen in idealer Weise. Mindesthaltbarkeit 10 Tage. Auf Bestellung, da handgefertigte Frischfarbe ohne Konservierungsstoffe!	5 l	55,00	35 m ²	11,00	59,10
		10 l	93,00	70 m ²	9,30	100,00
		15 l	120,00	105 m ²	8,00	129,00
302	Kaseinfarbe classic in Komponenten Lieferung auf Wunsch in Komponenten Farbe und Binder, Der Binder wird mit Wasser angerührt und zugeben) anrühren braucht ca 5 Minuten Haltbar mindestens 10 Monate!	5,1 l	55,00	36 m ²	10,80	59,10
		10,1 l	93,00	71 m ²	9,20	100,00
		15,1 l	120,00	106 m ²	7,95	129,00
303	Kaseintempera classic gebrauchsfertig Ist die gleiche Farbe wie die Kaseinfarbe 302 jedoch mit einem nichtgilbenden Ölanteil der die wischbeständigkeit und Widerstandsfähigkeit erhöht. Haltbar bis 30 Tage. Auf Bestellung, da handgefertigte Frischfarbe!	5 l	63,00	35 m ²	12,60	67,70
		10 l	99,90	70 m ²	10,00	107,40
		15 l	125,60	105 m ²	8,35	135,00
303	Kaseintempera classic in Komponenten Lieferung auf Wunsch in Komponenten Farbe und Binder, Der Binder wird mit Wasser angerührt und danach das Öl zugeben) Das Anrühren braucht ca 8 Minuten. Haltbar mindestens 10 Monate!	5,1 l	63,00	36 m ²	12,35	67,70
		10,1 l	99,90	71 m ²	9,90	107,40
		15,1 l	125,60	106 m ²	8,30	135,00
304	Restaurantfarbe Erste wässrig, lösemittelfreie Wand- und Deckenfarbe, die sowohl Gilbe als auch Nikotin isoliert. Hervorragende Deckkraft und problemlos zu verarbeiten. Speziell geeignet für Restaurants und stark verrauchte Wohnräume, jedoch nicht für Nassräume. 1-2 Anstriche, vor einem 2.Anstrich ist der 1. 2-3 Tage durchtrocknen zu lassen. Auf Bestellung!	10 l	155,00	60 m ²	15,50	166,60
		15 l	185,00	90 m ²	12,35	198,90

ArtNr	Inhalt	Preis p. Gebinde s Fr	Reichweite reicht für ca.	Literpreis Kilopreis	Preis p. Geb. inkl. MWST
neue! L neue super weisse universal Farbe	305 Kasein-Marmorfarbe sehr hell Gleiche Farbe wie 302 jedoch heller (kein stechend weiss) für dunkle Räume , waschbare nicht gilbende, langlebige Farbe für alle Untergründe innen. Nicht geeignet für Nassräume! Mindesthaltbarkeit 10 Tage. Auf Bestellung, da handgefertigte Frischfarbe ohne Konservierungsstoffe!	10 128.00	70 m ²	12.80	137.60
	15 148.00	105 m ²	9.85	159.10	
L	305 Kasein-Marmorfarbe sehr hell in Komponenten Lieferung auf Wunsch in Komponenten Farbe und Binder. Der Binder wird mit Wasser angerührt und zugeben) anrühren braucht ca 5 Minuten Haltbar mindestens 10 Monate!	10.1 128.00	71 m ²	12.65	137.60
	15.1 148.00	106 m ²	9.80	159.10	
neue! L	306 Kasein-Marmor tempera sehr hell Gleiche Farbe wie 305 jedoch heller (kein stechend weiss) als Grundierung für Lasurauftrag, für dunkle Räume , Wischbeständige Frischfarbe für alle Untergründe innen. Nicht geeignet für Nassräume! Mindesthaltbarkeit 30 Tage. Auf Bestellung, da Handgemachte Frischfarbe ohne Konservierungsstoffe!	10 138.00	70 m ²	13.80	148.40
	15 155.00	105 m ²	10.35	166.60	
L	306 Kasein-Marmor tempera sehr hell Lieferung auf Wunsch in Komponenten Farbe und Binder, Der Binder wird mit Wasser angerührt und danach das Öl zugeben) Das Anrühren braucht ca 8 Minuten Haltbar mindestens 10 Monate!	10.1 138.00	71 m ²	13.65	148.40
	15.1 155.00	106 m ²	10.25	166.60	
L	310 Naturharzfarbe weiss AGLAIA Dispersionsähnliche, gebrauchsfertige Wandfarbe, sehr gute Deckkraft. Dazugehörige Abtonfarben an Lager. Für alle Untergründe, einfach verarbeitbar und waschbeständig.	1 20.46	8 m ²	20.45	22.00
	5 71.63	38 m ²	14.35	77.00	
	12.5 146.97	94 m ²	11.75	158.00	
L verbesserte Deckkraft feinere Aussiebung	315 Kalkwand- und Deckenfarbe hochdeckend Gebrauchsfertig. Auf alle gut haftenden Untergründe, Beton, Kalksandstein, Kalk- und Lehmputz und Altanstriche verschiedenster Art. Kann auch als Untergrund für Frescomalerei verwendet werden. Unbegrenzt haltbar! Auf Wunsch mit feinsten Aussiebung für ganz glatte Oberflächen.	5 58.00	35 m ²	11.60	62.40
	10 80.00	70 m ²	8.00	86.00	
	15 95.00	105 m ²	6.35	102.10	
neu L	316 Sumpfkalk-Ausgleichsschlemmanstrich für Fassaden und grobes Mauerwerk Die Kalkfarbe für Fassaden und grobes Mauerwerk zB. Backsteine/KS oder roher Beton. Kann u.U auch auf gut haftende Altanstriche verwendet werden. Unbegrenzt haltbar! Verbrauchswerte sind stark abhängig vom Untergrund, und der Verarbeitung	5 110.00	20 m ²	22.00	118.80
	10 187.00	40 m ²	18.70	201.00	
	15 226.00	60 m ²	15.05	243.00	
neu L	317 Supfkalkstreichputz feine Struktur, wird mit der Farbbürste aufgetragen Gebrauchsfertig. Auf alle mineralischen Untergründe, Beton, Kalksandstein, Kalk- und Lehmputz. Kann auch als Untergrund für Frescomalerei verwendet werden. Unbegrenzt haltbar!	5 45.00	15 m ²	9.00	48.40
	15 110.00	45 m ²	7.35	118.80	
neu ! L hoch gebundene hoch deckfähige	318 Kalkkaseinfarbe hochdeckend starkgebunden Gebrauchsfertig. Auf alle gut haftenden Untergründe, Beton, Kalksandstein, Kalk- und Lehmputz und Altanstriche verschiedenster Art. Kann auch als Untergrund für Frescomalerei verwendet werden. Unbegrenzt haltbar! Auf Wunsch mit feinsten Aussiebung für ganz glatte Oberflächen.	5 58.00	35 m ²	11.60	62.40
	10 80.00	70 m ²	8.00	86.00	
	15 95.00	105 m ²	6.35	102.10	
L verbesserte Deckkraft und brillantes Licht	320 Reine Naturkreideleimfarbe classic Aus reiner Champagnerschlemmkreide im gleichen Farbton wie die Kaseinfarbe 302/303. Vorteilhaft für Decken, öko+. Hervorragende Renovationsfähigkeit. Titanweissfrei. Auf Bestellung, da Frischfarbe! Mindesthaltbar 6Mt.	5 40.00	35 m ²	8.00	43.00
	10 68.00	70 m ²	6.80	73.10	
	15 75.00	105 m ²	5.00	80.60	
L verbesserte Deckkraft und brillantes Licht	321 Marmorleimfarbe Hochweisse, titanweissfreie Farbe, vor allem vorteilhaft für Decken, öko +. m gleichen Farbton wie die Marmorfarbe 305/306. Hervorragende Renovationsfähigkeit und Deckkraft. Auf Bestellung, da Frischfarbe! Mindesthaltbar 6Mt.	5 49.00	35 m ²	9.80	52.70
	10 75.00	70 m ²	7.50	80.60	
	15 85.00	105 m ²	5.65	91.40	

ArtNr	Inhalt	Preis p. Gebinde s Fr	Reichweite reicht für ca.	Literpreis Kilopreis	Preis p. Geb. inkl. MWST
332	Silikatweiss Weisse Pigmentmischung zur Herstellung von Mineralfarbe mit Kaliwasserglas Art. 950. 6kg-Sack solange Vorrat!	6 kg 45.00 12 kg 76.00	50 m2 100 m2	7.50 6.95	48.40 81.70
	Ausverkauf				
350	Pflanzenfarben ARTEMIS a) Reseda-Hellgelb, b) Gutti-Gelb c) Goldgelb d) Krapp-Warmrot e) Krapp-Rot f) Krapp-Karminrot g) Violet-Indigo h) Blauviolet-Indigo i) Blaurötlich-Indigo j) Blau-Indigo k) Blattgrün l) Braun-Catechu. Als Lasurfarbe auf weissen Untergrund.	0.1 l 42.00	13 m2	?	45.20
	AUSVERKAUF				
355	Bienenwachslasurbinder AGLAIA Leicht verarbeitbarer, nicht klebender Lasurbinder, speziell geeignet für Pflanzenfarben (z.B. Art. 350) und Wandlasuren. Mit 4-7 Teilen Wasser verdünnbar, trocknet waschfest auf. Auch zum Fixieren von Leimlasuren.	1 l 35.95 3 l 81.85 10 l 250.20	50 m2 150 m2 500 m2	35.95 27.30 25.00	38.00 88.00 269.00
	L				
360	Naturhartzbodenfarbe Wasserverdünnbare Bodenfarbe für die Nachbehandlung mit Fussbodenhartöl und/oder Carnaubawachs Emulsion Nr.622 alle Pastelltöne aus unsrer Farbpalette Volltöne rot oder gelb Preis auf Anfrage Haltbar 2 Wochen.	10 l 250.00 15 l 280.00		25.00 18.65	268.80 301.00
	neu				
380	Emulsionsmischöl gilbfrei Ölmischung zur Herstellung von wisch- und wetterfesten Kaseinmulsionsfarben. Zum Emulgieren der Kaseinfarbe Art. 302. Es werden 10 bis max. 20 % dem Kaseinbinder zugegeben.	0.25 l 15.00 1 l 32.00		60.00 32.00	16.10 34.40
	neu				
381	Mattierung für alle Kasein und Leimfarben Für Hochmatte Leim und Kaseinfarben 10% der Farbe zusetzen	1 l 30.00 5 l 48.00		30.00 9.60	32.30 51.60
	neu				
390	Alaun Grundiersalz Grundiermittel für mineralische Untergründe (Kalk-, Gips-, Lehm-, Kalkgipspütze). Neutralisiert Aetzkalkreste, vermindert die Saugwirkung und beugt Ausblühungen vor. Verbrauch gilt für 10%ige Lösung.	1 kg 20.00 3 kg 58.00	85 m2 255 m2	20.00 19.35	21.50 62.40
	günstiger dank neuer Einkaufsquelle				
392	Kaseinfixierung Konzentrat Kaseinmulsion speziell zum Verfestigen von Lehmputzen. Macht den Putz wasserabweisend, wisch- und scheuerfest. Auch als Bindemittel für die Herstellung von Kaseinfarben und -Lasuren. Mindesthaltbarkeit 40 Tage. Verdünnen mit 5 Teilen Wasser (mittlerer Wert). Auf Bestellung!	1 l 23.50 5 l 105.00	35 m2 175 m2	23.50 21.00	25.30 112.90
393	KaseinGrundierung Konzentrat trocken Zum Grundieren von Lehm-, Mineral-, und Gipsputzen sowie rohem Beton für nachfolgenden Anstrich mit Kasein-(302/303/304/305/307) und Naturharzfarbe (310) oder als Bindemittel für die Herstellung von Kaseinfarben und -Lasuren. Mindesthaltbarkeit 1 Jahr Tage. Angerührte Mischung nochmals mit ca. 5 Teilen Wasser (mittlerer Wert) verdünnen.	0.5 kg 37.00 1 kg 50.00	85 m2 170 m2	74.00 50.00	39.80 53.80
395	Sperrgrund wasserlöslich Zum Fixieren von Wassergilbeflecken, Nikotin und zum Grundieren von alkalischen Mineralputzen und Beton für nachträgliche Arbeiten mit Pflanzenlasurfarben. Im Verhältnis 1:1 mit Wasser verdünnen.	1 l 42.30 5 l 170.00	17 m2 85 m2	42.30 34.00	45.50 182.80
	L				
396	Schellackisoliergrund weiss Zum Isolieren von Gilbe aller Art. in Alkohol gelöster und weiss eingefärbter Schellack.	0.75 l 30.00 2.5 l 95.00	5 m2 18 m2	40.00 38.00	32.30 102.10

ArtNr	Inhalt	Preis p. Gebinde s Fr	Reichweite reicht für ca.	Literpreis Kilopreis	Preis p. Geb. inkl. MWST
397	Schimmelknacker Ein neues Produkt zur Schimmelpilzbehandlung.	0.75 l	26.00	10 m ²	34.65 28.00
398	Propolis Pilzbehandlung Pilzbehandlungsmittel aus (Propolis, Bienenkittharz) Schellack und reinem, pflanzlichem Alkohol. ca 10%ige Lösung zum behandeln von Schimmel auf Wänden und Decken innen. Verbrauch auf nicht saugenden Untergründen gerechnet.	0.03 l 0.25 l 0.5 l 1 l	15.00 50.00 100.00 175.00	1 m ² 9 m ² 18 m ² 35 m ²	? 16.10 ? 53.80 ? 107.50 ? 188.10

Kleber und Leime

400	Kaseinkleber oeko+ , im Beutel, ohne Wassertransport. Für Spannteppiche, Sisal, Linoleum und Holz und zT. auch Kork.	7 kg	75.00	25 m ²	10.70 80.60
401	Bodenbelag und Ausgleichsmasse Böden nivellieren oder Bodenbeläge giessen bis 5mm auf alle harten und tragenden Untergründe weiss. Kann auch als Bodenbelag verwendet werden, mit anschließender Oberflächenschlussbehandlung (siehe auch Art. Nr. 502	7 kg	75.00	10 m ²	10.70 80.60
402	Kaseinholzbodenbelag Warmer sehr Dauerhafter Bodenbelag mit hohem Gehcomfort, bis 5 bis 8 mm. Auf alle harten und tragenden Untergründe. Wird mit der Kelle aufgetragen und mit Fussbodenhartöl durchgeölt. Kann mit allen Pigmenten NR.Art.Nr.800 bis 836 eingefärbt werden.	7 kg	75.00	25 m ²	10.70 80.60
405	Celluloseleim flüssig zum anrühren von Wandspachtel 605, als Zugabe in alle Wandfarben bei zustarkem Absaufen der Farbe in den Untergrund (max+ 5%) oder zur Homogenisierung der Oberfläche (max+ 5%)	15 l 10 l	58.00 49.00		3.85 62.40 4.90 52.70
406	Cellulosekleister Als Farbenleim oder Tapetenkleister, fault auch in angerührtem Zustand nicht, behält seine Konsistenz im flüssigen Zustand. Sehr gutes Wasserretentionsvermögen (1 kg gibt 40 l Leim). Kalkfest Ab 5kg auf Bestellung!	0.1 kg 0.2 kg 0.5 kg 1 kg 5 kg 10 kg	7.50 13.00 29.00 50.00 240.00 478.00		75.00 8.10 65.00 14.00 58.00 31.20 50.00 53.80 48.00 258.00 47.80 513.90

Lehmprodukte, Verputze, Bodenbeläge

500	Sumpkalkfeinputz 0 bis 1.5 mm für innen Zusatzfreier Verputz aus Sumpfkalk, Kalksand, und Glimmer für alle haftenden Oberflächen, als Fertigputz oder als Grundlage für die Frescomalerei oder für Stucco Lustrato. Kann zur Überbrückung von Löchern rissfrei mit bis 2 cm Schichtdicke aufgetragen werden. Eignet sich als Glatzstrich, Abrieb, abgeschwammt oder gebürstet.	30 kg 120 kg 510 kg 1020 kg 2040 kg	120.00 420.00 1600.00 3100.00 6000.00		4.00 129.00 3.50 451.50 3.15 1720.00 3.05 3332.50 2.95 6450.00
501	Sumpkalkglätte Marmorino anstelle Gipspachtel, zum Auftrag ohne Folgeanstrich überbrückt Löcher bis zu 2 cm ohne abzureissen gibt matte Marmorartige Oberfläche Farbe: Marmorweiss, Ziegelmehl oder Schiefer Abtönen mit allen Pigmenten 800 bis 840 möglich eignet sich auch als Grund für Kalklasuren, oder Tintechios	15 l 10 l 5 l	260.00 230.00 120.00	30 m ² 20 m ² 10 m ²	17.35 279.50 23.00 247.30 24.00 129.00
502	Kalkglätte Bodenbelag Marmorartiger Bodenbelag auf alle intakten Unterlagsböden. Nachfolgebehandlung mit NR Art. Nr.123 Beton, Kalk, und Steinöl und 622 Carnaubawachs Emulsion. Farbe: Marmorweiss, Ziegelmehl oder Schiefer Abtönen mit allen Pigmenten 800 bis 840 möglich	16 l 11 l 5 l	260.00 230.00 120.00	18 m ² 12 m ² 6 m ²	16.25 279.50 20.90 247.30 24.00 129.00

ArtNr	Inhalt	Preis p. Gebinde s Fr	Reichweite reicht für ca.	Literpreis Kilopreis	Preis p. Geb. inkl. MWST	
neu	503 Tadelakt naturweiss Marokkanischer wasserfester Marmorino wird mit dem Reibstein verarbeitet	2.5 kg	48.00	9 m ²	19.20	51.60
		6 kg	90.00	21 m ²	15.00	96.80
		12 kg	176.00	42 m ²	14.65	189.20
		26 kg	388.00	91 m ²	14.90	417.10
neu	504 füllende Kalkglätte (bis Korn 0.5) Als edle Schlussbehandlung glatt, geschwammt, abgeriben oder gebürstet, oder als 1. Auftrag für die Nachfolgende Sumpfkalkglätte 501 überbrückt Löcher bis zu 2 cm ohne abzureissen gibt matte Marmorartige Oberfläche Farbe: Marmorweiss, Abtönen mit allen Pigmenten 800 bis 840 möglich eignet sich auch als Grund für Kalklasuren, oder Tintechios. Ohne Titanweiss!	15 l	180.00	27 m ²	12.00	193.50
		10 l	160.00	18 m ²	16.00	172.00
		5 l	100.00	9 m ²	20.00	107.50
neu	507 Lehmputz .1 Grundputz 1.2 mm .2 Deckputz ockerbraun 0.7 mm .3 Lehpulver Sack Lager auf Anfrage!	25.1 kg	24.50		1.00	26.30
		25.2 kg	26.80		1.05	28.80
		25.3 kg	36.50		1.45	39.20
		kg St				
neu	511 Kalkkaseinhaftbrücke fein oder grob Die natürliche Haftbrücke aus Sumpfkalk, Kalksand, Cellulose, Kreide, und Kasein. Für alle gut Haftenden Untergründe. Nicht geeignet für Nasszellen.	15 l	189.00	90 m ²	12.60	203.20
		10 l	160.00	60 m ²	16.00	172.00

Reinigung und Pflege, Spachtel und Laugen

L noch wirksamer!	600 Abbeizlauge Geruchfreie Abbeizlauge zum Entfernen von Lackfarben, Oelfarben und alten Alkydharzen. Probe anfertigen! Kleines Probetuchli gibt es kostenlos!	1 l	14.00	1 m ²	14.00	15.10
		5 l	50.00	5 m ²	10.00	53.80
		15 l	105.00	15 m ²	7.00	112.90
L	605 Wandspachtelmasse zum Spachteln von Dellen, Fugen usw. oder zum ganzflächigem Überzug von alten Gipswänden, Fermacellplatten, etc. anrühren mit 406 oder 405	0.3 kg	5.50		18.35	5.90
		5 kg	48.00		9.60	51.60
		40 kg	280.00		7.00	301.00
neu	610 Emulsionsspachtelmasse in Pulverform Lösemittelfreier Spachtel zum spachteln von Holzwerk, für Überzüge oder Dellen. Nach ca. 3 Std. überarbeitbar. mit Wasser anrühren und Oelmischung Art. Nr. 611 dazugeben.	0.5 kg	20.00		40.00	21.50
		1 kg	32.00		32.00	34.40
		2.5 kg	77.00		30.80	82.80
L	611 Spachtelöl Oelmischung zur Herstellung von Emulsionsspachtel 610	0.25 l	11.00		44.00	11.80
		1 l	32.00		32.00	34.40
neu	612 elastische Natur-Dichtungsmasse Weil Auro nicht mehr herstellt! Zum dauerelastischen abdichten von Fugen und Rissen bis 10mm Breite, nur im Innenbereich. Überstreichbar. Nicht geeignet für Bodenfugen! 3 Wochen haltbar! im Kühlschrank 5 Wochen	1 kg	58.00		58.00	62.40
		3 kg	80.00		26.65	86.00
neu	613 Dauerelastische Parkett Fugenmasse, (Oel für) Für Baustellen auf denen keine Acrylfugen gewünscht sind ist diese Füllmasse aus Öl, Bienenwachs und Holzpulver gedacht. Sie ist Dauerelastisch und eignet sich sowohl zum füllen der Spalte im Parkett wie auch als Holzanschluss- sfuge. Dieses Material stellen wir auf Anfrage hin her! Verrechnet werden die Arbeitszeit zu Fr 85 Std für das mischen und das Material, oder ein zu vereinbarender Literpreis. Ausführung nur auf Anfrage					

ArtNr	Inhalt	Preis p. Gebinde sFr	Reichweite reicht für ca.	Literpreis Kilopreis	Preis p. Geb. inkl. MWST	
neu	615 Leinölkitt für innen und aussen					
	Lange elastischer Leinölkitt für Fenster, grosse Löcher, Risse und Fugen.	0.5 kg	15.00	30.00	16.10	
	ganz ohne Kunstharze!	2 kg	50.00	25.00	53.80	
	0,5 Kg im Beutel	10 kg	160.00	16.00	172.00	
neu	620 Ladenöl mit Propoliszusatz	0.25 l	18.00	10 m2	72.00	19.40
	Pflegemittel für alle mit Oelfarbe gestrichenen Oberflächen aussen mit pilzbefallhemenden Propolis (Bienenkittharz)	1 l	32.00	40 m2	32.00	34.40
622	Pilz und Algenschutzöl aus nat. Bienenkittharz	1 l	75.00	40 m2	75.00	80.60
	Hölzer, gestrichene und rohe vor Pilz und Algenbefall schützen. wird zB nach dem letzten Anstrich mit einem Lappen sehr dünn eingerieben.	5 l	310.00	200 m2	62.00	333.30
623	Carnaubawachs Emulsion	1 l	22.50	70 m2	22.50	24.20
	Wasserverdünnbare Emulsion zur Pflege von geölt/gewachsenen Oberflächen (Böden, Möbel). Pur aufgetragen als zusätzlicher Schutz gegen Abrieb, Schmutz und Wasser. Trocknet schnell und selbstglänzend auf, ist diffusionsfähig, antistatisch und kinderleicht zu verarbeiten.					
640	Sodalaugenpulver	0.1 kg	7.00	20 m2	70.00	7.50
	1: 20 bis 1: 50 verdünnt mit Wasser zum Anlaugen lackierter Oberflächen oder zum Waschen von Wänden und Decken vor dem Anstrich. Gutes Nachwaschen mit sauberem Wasser ist unbedingt erforderlich. Wir empfehlen die Beigabe von Rosenwasser Art. g80 beim nachwaschen.	0.2 kg	13.00	40 m2	65.00	14.00
		0.5 kg	15.00	100 m2	30.00	16.10
		1 kg	20.00	200 m2	20.00	21.50
		5 kg	60.00	?	12.00	64.50
		10 kg	110.00	?	11.00	118.30
650	Pflanzenschmierseife	1 kg	11.50	11.50	12.40	
	Hochkonzentrierte, reine Pflanzenschmierseife.	5 kg	40.00	8.00	43.00	
		20 kg	130.00	6.50	139.80	
651	Reinigerkonzentrat	1 l	23.00	23.00	24.70	
	Ein kleines Wundermittel! Emulsionsreiniger zum reinigen starker Verschmutzungen oder zum Auffrischen von alten, vergilbten Oelfarben, Linoleum usw. Auch geeignet als Pinselreiniger.	5 l	87.00	17.40	93.50	
		10 l	150.00	15.00	161.30	
		30 l	410.00	13.65	440.80	
		60 l	700.00	11.65	752.50	
652	Savon Marseillais Granulat	0.5 kg	15.00	30.00	16.10	
	Olivenseife Trocken-Konzentrat zum auflösen in warmem Wasser. Für Hand- und Pinselpflege, zur Pflege gewachster Böden sowie zur Behandlung roher Holzdielen. Auch gut geeignet für die Handwäsche von Seide und Wolle. Oder zum Herstellen einer eigenen Seife.	3 kg	58.00	19.35	62.40	
653	Savon Marseillais fertig angerührt	1 l	18.00	18.00	19.40	
	Olivenseife bereits in flüssiger Form, einfach anzuwenden, nur noch mit Wasser aufs gewünschte Verhältnis verdünnbar. Anwendungsgebiet wie Art. 652.	5 l	65.00	13.00	69.90	
		10 l	110.00	11.00	118.30	